




Tvirtinimo kampas su KWH tipo varžtu kabline galvute, skirtas tvirtinti CPS 5 tipo montažiniame bėgelyje.

Sijinis fiksatorius turi būti parenkamas pagal atitinkamos nešančiosios konstrukcijos medžiagos storį.

Sijinis fiksatorius naudojamas kartu su profiliuotais bėgeliais, kurių įpjovos plotis yra 22 mm.



St

Plienas

FT

karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6355056
Tipas	KWH 15 FT
1 pavadinimas	Tvirtinimo fiksatorius
2 pavadinimas	su kabliu varžtu, h=15 mm
Gamintojas	OBO
Dydis	60x50
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	10
Kiekio vienetas	Pora
Svoris	76 kg
Svorio vienetas	kg/100 porų


Techniniu duomeniu lapas

Sijinis fiksatorius KWH FT




Prekės numeris: 6355056



Matmenys



Aukštis 15 mm



Techniniu duomenu lapas

Sijinis fiksatorius KWH FT

Prekės numeris: 6355056



Techniniai duomenys

F kN	5,7 kN
Tinka, kai maks. jungės storis	18 mm
Tinka, kai min. jungės storis	12 mm
Metrinis sriegis	12
Varžtas	M12 x 50