



Heizlüfter tragbar

Tragbare Heizlüfter mit 20 und 30 kW

Tiger 20 und 30 kW eignen sich zum Heizen und Trocknen bei hohem Leistungsbedarf. Mögliche Anwendungsfälle sind z. B Baustellen, Gruben, Industriehallen und Werkstätten. Tiger 20 und 30 kW sind mit einem Schalter für den vollen/halben Volumenstrom ausgerüstet.

- Extrem zuverlässig und gegen Schlag und Vibrationen geschützt
- Rostfreies Gehäuse aus heissverzinktem Stahl und pulverbeschichteten Stahlpaneelen RAL 3020
- Alle Geräte sind mit einem manuell rückstellbaren Überhitzungsschutz ausgerüstet.

Schutzart Tiger, 20 und 30 kW: (IP44), spritzwassergeschütztes Design.

Von SEMKO geprüft und CE-konform.





Technische Daten

	Elektrischer Anschluss
P 203	1,8 m-Anschlussleitung ohne Stecker
P 303 / T 305	1,8 m-Anschlussleitung ohne Stecker

Heizlüfter Tiger 20 und 30 kW

Tragbare Heizlüfter

Тур	Leistung kW	Spannung V	Leistungs- stufe kW	Temperatur- erhöhung Durchgangsluft °C	Luftförder- volumen m³/h	Abmessungen (B x H x T) mm	Gewicht kg	Preis €
P 203	20	400 V 3 AC	0-10-20	31/23	1900/2600	630 x 580 x 600	25,9	
P 303	30	400 V 3 AC	0-10-20-30	47/34	1900/2600	630 x 580 x 600	29,5	
P 305	30	440 V 3~ 500 V 3~	0-7,5-15-23 0-10-20-30	36/26 47/34	1900/2600	630 x 580 x 600	29,5	

Preise ohne Mehrwertsteuer



Lieferung frei Haus!